



WLC-HW-50

Программно-аппаратный комплекс для управления 50 точками доступа Eltex



Описание

Контроллер беспроводного доступа WLC-HW-50 представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для построения беспроводных сетей корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса. Этот контроллер позволяет оперативно конфигурировать Wi-Fi сеть и добавлять в нее точки доступа ЭЛТЕКС, упрощая управление и расширение сети. Одной из ключевых особенностей WLC-HW-50 является функционал AirTune. AirTune осуществляет мониторинг беспроводной сети и проводит последующую оптимизацию, адаптируя мощность сигнала на точках доступа под конкретную ситуацию. Это достигается путем сканирования радиочастотных каналов и анализа производительности, что обеспечивает стабильность и высокое качество соединения в любых условиях. Дополнительно, возможность приобретения системы WIDS (Wireless Intrusion Detection System) предоставляет инструменты для защиты сети. WIDS защищает от DDoS-атак, отслеживает небезопасные конфигурации, предотвращает перебор паролей и обнаруживает «вражеские» точки доступа, имитирующие SSID, обеспечивая высокий уровень безопасности. WLC-HW-50 способен обслуживать до 50 точек доступа, что делает его идеальным выбором для организаций с разной степенью сетевого покрытия. Для авторизации пользователей в WLC-HW-50 предусмотрен модуль Captive Portal. Этот модуль позволяет гибко и эффективно управлять доступом к сети, обеспечивая удобство и безопасность для конечных пользователей. Контроллер беспроводного доступа WLC-HW-50 от Eltex может использоваться для импортозамещения брендов Cisco, Huawei, Juniper Networks в области телекоммуникационного оборудования, где отсутствует техническая поддержка на русском языке и лицензирование. Контроллер беспроводного доступа WLC-HW-50 вы можете купить, обратившись к нашим менеджерам. Также, вы можете получить консультацию наших квалифицированных сетевых инженеров, специалистов по серверному оборудованию и других специалистов технического отдела. Мы работаем по всей территории России. Если вам необходимо купить контроллер беспроводного доступа WLC-HW-50 Eltex в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Краснодаре, Самаре, Омске и других городах, мы будем рады помочь вам в этом. Другие контроллер беспроводного доступа:

- WLC-30
- WLC-3200

- WLC-HW-100

Характеристики

Интерфейсы

101001000BASE-T (RJ-45)	1
USB 3.2	2
USB 2.0	6
D-Sub (VGA)	1
HDMI	1
PS2 (клавиатурамышь)	1
Линейный вход Jack 3.5mm	1
Линейный выход Jack 3.5mm	1
Микрофонный вход Jack 3.5 mm	1
Память	DDR4 DIM 16 Гбайт
Процессор	4-Core
SSD	512 Гбайт
Энергопотребление	450 Втч
Питание	220В, 50–60 Гц
Исполнение	19", 3U
Габариты (ШхВхГ), мм	483x133x425
Масса	8,35 кг

Функциональные возможности

- Автоконфигурирование точек доступа
- Управление точками доступа
- Групповые операции
- Хранение системных и статистических данных
- AirTune
- WIDS*
- Авторизация пользователей WPA Enterprise, WPA Personal



ООО «НТЦ СГЭП»
г.Новосибирск
ул.Семьи Шамшиных, дом 64, 8 этаж
тел.: +7 (383) 230 98 19
e-mail: sgep@sgep-it.ru

ОГРН: 1165476210008
ИНН: 5402026992
КПП: 540301001
Р/с: 40702810823400001909
В Филиал «Новосибирский»
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Новосибирск
К/с: 30101810600000000774
БИК 045004774

- Портальная авторизация пользователей
- Белые списки MAC

* Приобретается отдельно