ООО «НТЦ СГЭП»
ИНН: 5402026992
ОГРН: 1165476210008
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск,
ул. Семьи Шамшиных, зд. 64

ME6K-LC24CGE



Линейная карта ME6K-LC24CGE для ME6008 — 24 порта QSFP28 с поддержкой 40GBASE-R4 и 100GBASE-R4. Неблокируемая коммутационная матрица: 2,4 Тбит/с. Производительность на 64-байтовых кадрах — 1000 Mpps. Мощность — до 500 Вт (до 650 Вт с ME6K-SM-STAT). Карта даёт оператору возможность в одном слоте сочетать трафик 40G и 100G, поэтапно наращивая ёмкость каналов.

Описание

Линейный модуль ME6K-LC24CGE — это высокопроизводительная линейная карта, разработанная для магистрального маршрутизатора ME6008.
Платы, устанавливаемые в корзину, снабжены поворотными винтами. Для правильной установки платы в слот нужно одновременно вращать нижний и верхний винт по часовой стрелке до упора. Головки винтов при полностью установленной плате должны принять горизонтальное положение. Для извлечения платы нужно одновременно вращать нижний и верхний винт против часовой стрелки. Головки винтов должны принять положение с наклоном около 45 градусов.
Другие платы:

- Модуль ME6K-RCC1 маршрутизации и управления
- Модуль фабрики коммутации ME6K-FC96-8
- Линейная карта ME6K-LC48XGE

Характеристики

Интерфейсы

40GBASE-R4 (QSFP+)/100GBASE-R4 (QSFP28)	24

Производительность

Пропускная способность	2,4 Тбит/с
Производительность на пакетах длиной 64 байта	1000 Mpps

Физические характеристики

Максимальная потребляемая мощность	До 500 Вт (до 650 Вт с модулем ME6K-SM-STAT)